



ГЕЛЬВЕТИКА

191167, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.37, лит. Г
тел. (812) 326-40-37 многоканальный
www.helvetica-spb.ru

Декоративная светотехника

Оглавление:

	1. Световые шнуры Дюралайт	Стр. 2
	2. Шлейфы Белт-лайт	Стр. 4
	3. Световые завесы Плей Лайт	Стр. 5
	4. Световые завесы Бахрома	Стр. 6
	5. Сетки	Стр. 6
	6. Гирлянды	Стр. 7
	7. Световые мотивы (Снежинки)	Стр. 8
	8. Архитектурная лазерная подсветка	Стр. 9
	9. Стробы	Стр. 10
	10. Гирлянды для деревьев Клип-лайт	Стр. 10

Дюралайт

Код	Наименование	Цена в руб.
Дюралайт светодиодный		
	LED фиксинг Дюралайт Фиксинг , 2-х проводной, диаметр - 13 мм , 220V, медный провод, 36 светодиодов в метре. Рекомендуется подключать, в одну линию, не более 70 метров. Кратность реза – 1 и 2 м Цена указана за дюралайт с кр.резка-2м красный, жёлтый - 1,44 Вт/м, синий, зелёный, белый – 2,41 Вт/м	красный
		желтый
	LED чейзинг Дюралайт Чейзинг , 3-х проводной, диаметр - 13 мм , 220V, медный провод, 36 светодиодов в метре. Рекомендуется подключать, в одну линию, не более 70 метров. Кратность реза – 4 м, Мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м, синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м., мульти - 3,6Вт/м	синий
		зеленый
		белый
		тепл.белый
	Мерцает каждый 6-ой диод 2-х проводной, 13 мм, 220V, Свечение 360° Кратность резки - 2 метра	Белый FLASH
		красный
		желтый
		синий
		зеленый
		белый
		мульти
Контроллеры для дюралайт		
	Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг с силовым шнуром и контактом, пластиковый корпус.	
	SL-410E2A Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг с силовым шнуром и контактом, мощность 260Вт до 100 м, 8 программ	1500 руб/шт

РАСПРОДАЖА!

	LED фиксинг 24V Дюралайт Фиксинг , 2-х проводной, кратность реза 1 м диаметр - 13 мм , 24V , медный провод.	Синий	50 руб/шт
---	--	-------	------------------

Комплектующие для дюралайт фиксинг

Изображение	Наименование	Дюралайт	Цена
	Силовой шнур с вилкой и контактом для LED дюралайта (дюралайт/сеть)	LED 13 мм	375 руб/шт
	Заглушка	13 мм	10 руб/шт
	Скоба крепежная (Клипса монтажная)	13 мм	5 руб/шт
	Коннектор невидимый I-прямой, D13mm с термоусад.трубкой (LED-DL-2W-CA-3)	13 мм	125 руб/шт

Комплектующие для дюралайт чейзинг

Изображение	Наименование	Дюралайт	Цена
	Коннектор для LED дюралайта (дюралайт/силовой шнур без коннектора)	LED 13 мм	5 руб/шт
	Муфта PVC «Невидимка» для LED дюралайта (дюралайт/дюралайт)	LED 13 мм	50 руб/шт
	Заглушка	13 мм	8 руб/шт
	Скоба крепежная	13 мм	5 руб/шт

Белт-лайт

	Наименование	Цена в руб./м.п.
	2BLR-E27-100M-240V Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP65), между патронами 41,5 см . Длина бухты 100 метров. количество патронов в бухте - 240 шт. цоколь-с уплотнительным резиновым кольцом, цвет шлейфа - черный провод и патроны	425 руб/м
	2BLR-50M-40CM-240V-BL Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP54), между патронами 40 см . Длина бухты 50 метров. количество патронов в бухте - 125 шт. усиленная влагозащита за счёт прорезиненного патрона. цвет шлейфа - черный провод и патроны	380 руб/м
	2BLR-20M-20CM-240V Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP65), между патронами 20 см . Длина бухты 20 метров. морозостойчивый, прорезиненный шнур. цвет шлейфа – черный или белый провод и патроны	570 руб/м
	5BLC-E27W-165-6-240V Белт-лайт 5-ти проводной влагозащищенный (IP65), чейзинг (при использовании контроллера), между патронами 15 см . Длина бухты - 50 м. количество патронов в бухте - 333 шт цвет шлейфа – белый провод и патроны	555 руб/м
	5BL-E27W-165-6-240V Белт-лайт 5-ти проводной (IP44), чейзинг (при использовании контроллера), между патронами 15 см . Длина бухты - 50 м. количество патронов в бухте - 333 шт цвет шлейфа – темн.серый провод и патроны	310 руб/м
Контроллеры для Белт-лайта		
	SL-411 Контроллер для Белт-лайта 5BL, 5BLC, 220В, мощность 4000 Вт, 4 кан x 4А. 8 программ. IP 65	6850

Лампочки для Белт-лайт

	Наименование	Цена в руб./шт.
	LED-G45-E27 LED лампа - шарик с цоколем E27, диаметр 45 мм , цветное стекло, 5 светодиодов, Мощность- 1W . Цвета: синий, зеленый, красный, желтый, белый, тепло-белый	75
	G45-E27-2W-22-90-C Лампа филаментная Лампа в виде шарика, диаметр 45 мм , с цоколем E27. Цвет: теплый белый 180-220 люм., количество филаментов 2 шт. Мощность – 1.8 W	180


LED Плей-лайт (Световой дождь)

	Наименование		Цена в руб./шт.
	2x1.5 м		
	Световой дождь постоянного свечения, 19x20 LED, 380LED, белый провод (LED LED-PLS-1920)	синий	3100
	Световой дождь FLASH (5-й мерцающий диод) 19x20 LED, 380LED, белый провод (LED LED-PLS-1920)	Синий/ Синий flash	3900
	Световой дождь FLASH (5-й мерцающий диод) 19x20 LED, 380LED, белый провод (LED LED-PLS-1920)	Синий/ Белый flash	3900
	Световой дождь постоянного свечения, 28W, 20x19 LED, 380LED, белый провод (LED-PLS-1920)	белый	7400
	Световой дождь постоянного свечения, 28W, 20x19 LED, 380LED, белый провод (LED-PLS-1920)		
	тепл. белый 7400		
	2x3 м		
	Световой дождь постоянного свечения, 56 W, 20x37 LED, 740 LED, белый провод (LED-PLS-3720)	синий	5500
	Световой дождь постоянного свечения, , 37 W 20x37 LED, 740 LED, белый провод (LED-PLS-3720)	синий	10750
	Световой дождь постоянного свечения, 56 W 20x37 LED, 740 LED, белый провод (LED-PLS-3720)	белый	11600
	Световой дождь FLASH (5-й мерцающий диод) 56 W, 20x37 LED, 740 LED, белый провод (LED-PLS-3720)	белый flash	13500
	Световой дождь постоянного свечения, 56 W 20x37 LED, 740 LED, белый провод (LED-PLS-3720)		
	тепл. белый 11600		
	2x6 м		
	Световой дождь постоянного свечения, , 105 W 20x57 LED, 1140LED, белый провод (LED-PLS-5720)	синий	15860
	Световой дождь постоянного свечения, , 105 W 20x57 LED, 1140LED, белый провод (LED-PLS-5720)	белый	17500
Световой дождь постоянного свечения, , 105 W 20x57 LED, 1140LED, белый провод (LED-PLS-5720)			
тепл. белый 17500			


LED Завеса «Бахрома»

	Наименование		Цена в руб./шт.
	LED-RPL-80-2M-240V	Светодиодная гирлянда " Бахрома " с нитями разной длины, 2x0.6 м - Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 80шт. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод белый. Стыкуются между собой до 20шт, 9W	
		синий	2300
		белый	2400
	тепло-белый		
	LED-RPLR-160-4.8M-240V	Светодиодная гирлянда " Бахрома ", с нитями разной длины, 4,8x0.6 м - ширина 4.8 метров, максимальная длина нити 0.6 м, количество LED 160, с динамикой, белый/черный резиновый провод , 14 W Соединяются до 10 шт	
	Flash	Белый, тепло-белый, синий, мульти, красный, желтый, зеленый	6532 руб/шт
	LED-RPLR-160-4.8M-240V	Светодиодная гирлянда " Бахрома ", с нитями разной длины, 4,8x0.6 м - ширина 4,8 метров, максимальная длина нити 0.6 м, количество LED 160, без динамики, белый/черный резиновый провод , 14 W Соединяются до 10 шт	
		Белый, тепло-белый, синий, мульти, красный, желтый, зеленый	4995руб/шт
	LED-RPLR-300	Светодиодная гирлянда " Бахрома ", с нитями разной длины, 6x0.8 м - ширина 6 метров, максимальная длина нити 0.8 м, количество LED 300, без динамики, белый резиновый провод , 45 W Соединяются до 10 шт	
		белый	5550 руб/шт
		белый Flash (75 мигающих)	6550 руб/шт

Сетки

	Наименование		Цена в руб.
	Светодиодная влагозащищенная сетка 2x1 м. Чейзинг - встроенный контроллер с 8 программами обеспечивает динамический эффект (мигание, переливание, затухание и др.), 200 LED, 20W, IP 65, черный каучуковый провод . Цвет: белый		
	LED-PHRWNET-2*1M	белый	2850 руб/шт

Гирлянды

	Наименование		Цена в руб./шт.
	LED-2BLR-40cm-10m	Светодиодная гирлянда "Шарики", длина 10 м , диаметр шарика 40 мм , 25 шт, постоянного свечения , черный провод.	
		белые светодиоды прозрачная колба	3500 руб/шт
	SDL-SDL-60F-24V	Светодиодная гирлянда "Радуга" (светодинамика) длина 10 м , диаметр шарика 18 мм , мощность 12W, 60 светодиодов, RGB влагозащитная IP67, черный провод пвх. Можно соединять последовательно до 300 м	
		RGB светодиоды белая колба	4400 руб/шт
	SDL-LNA-XXL-50F-220V	Светодиодная гирлянда "Радуга" (светодинамика) длина 7,5 м , диаметр шарика 23 мм , мощность 8W, 50 светодиодов, RGB влагозащитная IP65, черный провод пвх. Можно соединять последовательно до 300 м.	
		RGB светодиоды белая колба	3850 руб/шт
		Светодиодная гирлянда Нить постоянного свечения Длина 20 м , 200 светодиодов, 220V, Кабель резиновый. Влагозащита IP 65 соединяемая до 12 шт, с колпачками. Мощность 12Вт	
	LED-PL-BR-200-240V-W	Белая/белый пр.	3600 руб/шт
	LED-PL-BR-200-240V-WW	Тепло белая /белый пр.	3600 руб/шт
	LED-PL-210-21M-240V-B/BG-S	Светодиодная гирлянда Нить постоянного свечения Длина 21 м , 210 светодиодов, 220V, Кабель ПВХ. Влагозащита IP 65 соединяемая до 5 шт, с колпачками, Мощность 11 Вт Синяя/темн.зел.пр.	1300 руб/шт
	LED-PHDL2-10M	Светодиодная гирлянда Твикл Лайт фиксинг, «Шапка из снежинок» Гирлянда состоит из прозрачного провода с отходящими от него короткими проводками, каждый из которых оканчивается цветным светодиодом, оформленным насадкой в виде снежинки (без динамики). Длина 10 м , 100 светодиодов, 220V, IP44, 6 Вт	
		белый	575 руб/шт
	LED-PLM-SNOW-480SMD-0.5*4.5M-10-7V-W	Светодиодная гирлянда "Тающие Сосульки" с SMD-диодами (480LED), Светодинамика с эффектом падающей капли, цвет - белый , цвет провода - прозрачный влагозащита IP65, мощность 9W не соединяются между собой ширина гирлянды 4,5 м. , высота 0,5 м. , "сосулеч" в гирлянде - 10 шт.	
		белые светодиоды	3250

Световые мотивы

	Наименование			Цена в руб./шт.
	YY070505KL W	Мотив Сосульки SnowFall из светодиодного дюралайта, белые	100x35 см.	1350
	LED-XM(FR)-2D-CK022	Светодиодная снежинка синяя	60,5 x 52 см	4150
	LED-XM(FR)-012	Светодиодная снежинка белая	60,5 x 52 см	3950
	LED-XM(FR)-004-220V-W/V	Светодиодная снежинка, бело-синяя с контроллером	76 x 64 см	5200

Архитектурная лазерная подсветка

LD-LASER-RG/8H1 Лазерный проектор 8 мотивов (без пульта)			
	Цвет лучей:	красный, зеленый.	
	Режим работы:	Автоматическая смена динамических проекций 8 изображений (мотивов)	
	Мотивы:	звездное небо/ колокол /елка /ангел /снежинка/ Санта/ галактические звезды/ звезды.	
	Степень защиты(IP):	Прожектор IP65, трансформатор IP44.	
	Рабочая темп-ра:	+35 - 20 С.	
	Класс лазеров:	2	
	Питание:	100-240В, 50/60Гц.	
	Длина сетевого кабеля:	3м	
	Комплектность:	прожектор, колышек для грунта, блок питания.	
	Цена:	1700 руб	
LD-LASER-RG/8-REMOTE Лазерный проектор 8 мотивов (с пультом)			
	Цвет лучей:	красный, зеленый.	
	Режим работы:	Авто/ручная смена динамических проекций 8 изображений (мотивов)	
	Мотивы:	звездное небо/ колокол /елка /ангел /снежинка/ Санта/ галактические звезды/ звезды.	
	Степень защиты(IP):	Прожектор IP65, трансформатор IP44.	
	Рабочая темп-ра:	+35 - 20 С.	
	Класс лазеров:	2	
	Питание:	100-240В, 50/60Гц.	
	Длина сетевого кабеля:	3м	
	Комплектность:	прожектор, пульт ДУ, колышек для грунта, блок питания.	
	Цена:	1750 руб	
LD-LASER-RG-REMOTE Лазерный проектор "Звездное небо" (с пультом)			
	Цвет лучей:	красный, зеленый.	
	Режим работы:	Статический, динамический. Ручное и авто управление скоростью и цветом.	
	Мотивы:	Звездное небо	
	Степень защиты(IP):	Прожектор IP65, трансформатор IP44.	
	Рабочая темп-ра:	+35 - 20 С.	
	Класс лазеров:	2	
	Питание:	100-240В, 50/60Гц.	
	Длина сетевого кабеля:	3м	
	Комплектность:	прожектор, пульт ДУ, колышек для грунта, блок питания.	
	Цена:	1750 руб	

Стробы

		Наименование	Цена в руб./шт.
	G-JS02	Строблампа газоразрядная (Китай), накладная, 40-50 вспышек в минуту, подключение 220В, потребляемая мощность 4Вт, IP 65, ресурс работы 20млн. вспышек Цвет: желтый, красный, зеленый, синий	270
	G-LEDJS002	Строблампа светодиодная накладная 21 светодиод, 40-50 вспышек в минуту, подключение 220В, IP 65, ресурс работы 4 года Цвет корпуса прозрачный Цвет светодиодов: белый	420

Клип-лайт (для украшения деревьев)

Клип-лайт на LED светодиодах			
	LED-LP-150-100-12V	Светодиодный клип-лайт, расстояние м/у светодиодами 15 см, 666 светодиодов в бухте. 2,67 W/м, Бухта 100 м, 12V, темно-зеленый провод. Цвета:	
		красные светодиоды	
		желтые светодиоды	110 руб/м
		мульти светодиоды	
		синие светодиоды	145 руб/м
	BO-LED-7-12V	белые светодиоды	170 руб/м
		зеленые светодиоды	2750 бухта 15м.
		Светодиодный клип-лайт CRYSTAL, Бухта 15 м, без трансформатора расстояние м/у светодиодами 7,5 см. Мощность 48W, прозрачный провод	

Трансформаторы для Клип-Лайт			
	J83	Трансформатор 150W , для LED клиплайт, 220V/12V, IP 44	2990 руб/шт
	S-300W-12V-25A	Трансформатор 300W , 240/12В, (подключение до 100м Клип Лайта), IP44.	5000 руб/шт