



191167, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.37, лит. Г
тел. (812) 326-40-37 многоканальный
www.helvetica-spb.ru

ГЕЛЬВЕТИКА

Декоративная светотехника

Оглавление:




1. Световые шнуры Дюралайт Стр. 2



2. Шлейфы Белт-лайт Стр. 3



3. Световые завесы Плей Лайт Стр. 4



4. Световые завесы Бахрома Стр. 4




5. Гирлянды Стр. 5



6. Световые мотивы (Снежинки) Стр. 6



7. Архитектурная лазерная подсветка Стр. 7



8. Сетки Стр. 8









9. Гирлянды для деревьев Клип-лайт Стр. 8



Дюралайт

	Код	Наименование	Цена в руб.
Дюралайт светодиодный			
	LED фиксинг	Дюралайт Фиксинг , 2-х проводной, диаметр - 13 мм , 220V, медный провод, 36 светодиодов в метре. Рекомендуется подключать, в одну линию, не более 70 метров. Кратность реза – 1 и 2 м	Кратность реза 1м 210 руб/м
		красный, жёлтый - 1,44 Вт/м, синий, зелёный, белый, тепл.белый - 2,41 Вт/м	Кратность реза 2м 220 руб/м
		Мерцает каждый 6-ой диод 2-х проводной, 13 мм, 220V, 36LED/м Кратность резки - 2 метра	Белый FLASH 280 руб/м
	LED чейзинг	Дюралайт Чейзинг , 3-х проводной, диаметр - 13 мм , 220V, медный провод, 36 светодиодов в метре. Рекомендуется подключать, в одну линию, не более 70 метров. Кратность реза – 2 и 4 м, Мощность красный, жёлтый - 1,44 Вт/м, синий, зелёный, белый, тепл.белый - 2,41 Вт/м	Белый Тепл.белый Синий Красный Желтый Зеленый 240 руб/м
Комплектующие для дюралайт			
	SL-410E2A	Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг с силовым шнуром и контактом, мощность 260Вт до 100 м, 8 программ	1390 руб/шт
		Силовой шнур с вилкой и контактом для LED дюралайта (дюралайт/сеть)	LED 13 мм 375 руб/шт
		Заглушка	13 мм 10 руб/шт
		Скоба крепежная (Клипса монтажная)	13 мм 7 руб/шт
		Коннектор невидимый I-прямой, D13mm с термоусад.трубкой (LED-DL-2W-CA-3)	13 мм 125 руб/шт




Белт-лайт

	Наименование	Цена в руб./м.п.
	2BLR-E27-100M-240V Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP65), между патронами 41,5 см . Длина бухты 100 метров. количество патронов в бухте - 240 шт. цоколь-с уплотнительным резиновым кольцом, цвет шлейфа - черный провод и патроны	340 руб/м
	2BLR-50M-40CM-240V-BL Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP54), между патронами 40 см . Длина бухты 50 метров. количество патронов в бухте - 125 шт. усиленная влагозащита за счёт прорезиненного патрона. цвет шлейфа - черный провод и патроны	300 руб/м
	2BLR-20M-20CM-240V Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP65), между патронами 20 см . Длина бухты 20 метров. морозостойчивый, прорезиненный шнур. цвет шлейфа – черный или белый провод и патроны	495 руб/м
	5BLC-E27W-165-6-240V Белт-лайт 5-ти проводной влагозащищенный (IP65), чейзинг (при использовании контроллера), между патронами 15 см . Длина бухты - 50 м. количество патронов в бухте - 333 шт цвет шлейфа – белый провод и патроны	450 руб/м
	5BL-E27W-165-6-240V Белт-лайт 5-ти проводной (IP44), чейзинг (при использовании контроллера), между патронами 15 см . Длина бухты - 50 м. количество патронов в бухте - 333 шт цвет шлейфа – темн.серый провод и патроны	250 руб/м
Контроллеры для Белт-лайта		
	SL-411 Контроллер для Белт-лайта 5BL, 5BLC, 220В, мощность 4800 Вт, 4 кан x 4А. 8 программ. IP 65	7700



Лампочки для Белт-лайт

	Наименование	Цена в руб./шт.
	LED-G45-E27 LED лампа - шарик с цоколем E27, диаметр 45 мм , цветное стекло, 5 светодиодов, Мощность- 1,2W . Цвета: синий, зеленый, красный, желтый, белый, тепло-белый	75
	G45-E27-2W-22-90-C Лампа филаментная Лампа в виде шарика, диаметр 45 мм , с цоколем E27. Цвет: теплый белый 180-220 люм., количество филаментов 2 шт. Мощность – 1.8 W	165








LED Плей-лайт (Световой дождь)







	Наименование	Цена в руб./шт.
	2x1.5 м Световой дождь постоянного свечения, 19x20 LED, 380 LED (LED LED-PLS-1920) Цвета: белый, тепл.белый, синий, красный, желтый	статика 5250
	Световой дождь FLASH (5-й мерцающий диод) 19x20 LED, 380 LED (LED LED-PLS-1920) Цвета: белый, тепл.белый, синий, красный, желтый	flash 5990
	2x3 м Световой дождь постоянного свечения, 20x37 LED, 740 LED, (LED-PLS-3720) Цвета: белый, тепл.белый, синий, красный, желтый	статика 9250
	Световой дождь FLASH (5-й мерцающий диод) 20x37 LED, 740 LED, (LED-PLS-3720) Цвета: белый, тепл.белый, синий, красный, желтый	flash 10500
	2x6 м Световой дождь постоянного свечения, 20x57 LED, 1140LED, (LED-PLS-5720) Цвета: белый, тепл.белый, синий, красный, желтый	статика 13100
	Световой дождь FLASH (5-й мерцающий диод) 20x57 LED, 1140LED, (LED-PLS-5720) Цвета: белый, тепл.белый, синий, красный, желтый	flash 14900

LED Завеса «Бахрама»


	Наименование	Цена в руб./шт.
	LED-RPL-80-2M-240V Светодиодная гирлянда " Бахрама " с нитями разной длины, 2x0.6 м Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 80LED. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. 9W Стыкуются между собой до 20шт Цвета: белый, теплый белый, синий	статика 1900
	flash 1900	
	LED-RPLR-160-4.8M-240V Светодиодная гирлянда " Бахрама ", с нитями разной длины, 4,8x0.6 м ширина 4.8 метров, 32 нити со светодиодами от 40 до 60см, количество диодов 160LED, Влагозащита IP 65. 10 W Соединяются до 10 шт Цвета: белый, тепло-белый, синий, мульти, красный, желтый, зеленый	статика 4105
	flash 5005	

Гирлянды







	Наименование		Цена в руб./шт.
	LED-2BLR-40cm-10m	Светодиодная гирлянда "Шарики", длина 10 м , диаметр шарика 40 мм , 25 шт, постоянного свечения , черный провод.	
		белые светодиоды прозрачная колба	3500
	SDL-SDL-60F-24V	Светодиодная гирлянда "Радуга"(светодинамика) длина 10 м , диаметр шарика 18 мм , мощность 12W, 60 светодиодов, RGB влагозащитенная IP67, черный провод ПВХ Можно соединять последовательно до 300 м	
		RGB светодиоды белая колба	3350
	SDL-LNA-XXL-50F-220V	Светодиодная гирлянда "Радуга"(светодинамика) длина 7,5 м , диаметр шарика 23 мм , мощность 8W, 50 светодиодов, RGB влагозащитенная IP65, черный провод ПВХ Можно соединять последовательно до 300 м .	
		RGB светодиоды белая колба	2950
	LED-PL-BR-200-240V-W	Светодиодная гирлянда Нить постоянного свечения Длина 20 м , 200 светодиодов, 220V, Кабель резиновый. Влагозащита IP 65 соединяемая до 12 шт, с колпачками. Мощность 12Вт	
	LED-PL-BR-200-240V-WW		Белая/белый пр.
		Тепло белая /белый пр.	3100
	LED-PL-210-21M-240V-B/BG-S	Светодиодная гирлянда Нить постоянного свечения Длина 21 м , 210 светодиодов, 220V, Кабель ПВХ. Влагозащита IP 65 соединяемая до 5 шт, с колпачками, Мощность 11 Вт Синяя/темн.зел.пр.	950
	LED-PHDL2-10M	Светодиодная гирлянда Твикл Лайт фиксинг, «Шапка из снежинок» Гирлянда состоит из прозрачного провода с отходящими от него короткими проводками, каждый из которых оканчивается цветным светодиодом, оформленным насадкой в виде снежинки (без динамики). Длина 10 м , 100 светодиодов, 220V, IP44, 6 Вт	
		белый	650
	LED-PLM-SNOW-480SMD-0.5*4.5M-10-7V-W	Светодиодная гирлянда "Тающие Сосульки" с SMD-диодами (480LED), Светодинамика с эффектом падающей капли, цвет - белый , цвет провода - прозрачный влагозащита IP65, мощность 9W не соединяются между собой ширина гирлянды 4,5 м. , высота 0,5 м. , "сосулек" в гирлянде - 10 шт.	
		белые светодиоды	2695

	Наименование		Цена в руб./шт.
	YY070505KLV	Мотив Сосульки SnowFall из светодиодного дюралайта, белые	1350
	LED-XM(FR)-2D-CK022	Мотив Снежинка без динамики из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе Синяя Белая	3300
	LED-XM(FR)-2D-CK012	Мотив Снежинка из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе Синяя Белая	3650
	LED-XM(FR)-2D-CK022	Мотив Снежинка из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе Белая Синяя	3800
	LED-XM(FR)-2D-CK012	Мотив Снежинка из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе Белая Синяя	4200
	LED-XM(FR)-004-220V-W/V	Светодиодная снежинка, бело-синяя с контроллером	4200


Светодиодные силиконовые шары

	Наименование		Цена в руб./шт.
	LB-107	Светодиодные силиконовые шары С подсветкой внутри шара, работают от встроенного аккумулятора. Поставляются в комплекте с зарядным устройством. Диаметр шара 81 мм. 0.3 W, в выключенном состоянии белого цвета, 4 LED светодиода.	
		зеленый	490.00
		мульти	490.00
		красный	450.00


Архитектурная лазерная подсветка


LD-LASER-RG/8H1 Лазерный проектор 8 мотивов (без пульта)			
	Цвет лучей:	красный, зеленый.	
	Режим работы:	Автоматическая смена динамических проекций 8 изображений (мотивов)	
	Мотивы:	звездное небо/ колокол /елка /ангел /снежинка/ Санта/ галактические звезды/ звезды.	
	Степень защиты(IP):	Прожектор IP65, трансформатор IP44.	
	Рабочая темп-ра:	+35 - 20 С.	
	Класс лазеров:	2	
	Питание:	100-240В, 50/60Гц.	
	Длина сетевого кабеля:	3м	
	Комплектность:	прожектор, колышек для грунта, блок питания.	
	Цена:	1900 руб	
LD-LASER-RG/8-REMOTE Лазерный проектор 8 мотивов (с пультом)			
	Цвет лучей:	красный, зеленый.	
	Режим работы:	Авто/ручная смена динамических проекций 8 изображений (мотивов)	
	Мотивы:	звездное небо/ колокол /елка /ангел /снежинка/ Санта/ галактические звезды/ звезды.	
	Степень защиты(IP):	Прожектор IP65, трансформатор IP44.	
	Рабочая темп-ра:	+35 - 20 С.	
	Класс лазеров:	2	
	Питание:	100-240В, 50/60Гц.	
	Длина сетевого кабеля:	3м	
	Комплектность:	прожектор, пульт ДУ, колышек для грунта, блок питания.	
	Цена:	1900 руб	
LD-LASER-RG-REMOTE Лазерный проектор "Звездное небо" (с пультом)			
	Цвет лучей:	красный, зеленый.	
	Режим работы:	Статический, динамический. Ручное и авто управление скоростью и цветом.	
	Мотивы:	Звездное небо	
	Степень защиты(IP):	Прожектор IP65, трансформатор IP44.	
	Рабочая темп-ра:	+35 - 20 С.	
	Класс лазеров:	2	
	Питание:	100-240В, 50/60Гц.	
	Длина сетевого кабеля:	3м	
	Комплектность:	прожектор, пульт ДУ, колышек для грунта, блок питания.	
Цена:	1900 руб		

Сетки

	Светодиодная влагозащищенная сетка 2x1 м. Чейзинг - встроенный контроллер с 8 программами обеспечивает динамический эффект (мигание, переливание, затухание и др.), 200 LED, 20W, IP 65, черный каучуковый провод . Цвет: белый		
	LED-PHRWNET-2*1M	белый	2650 руб/шт

Клип-лайт (для украшения деревьев)

	Клип-лайт на LED светодиодах		
	LED-LP-150-100-12V	Светодиодный клип-лайт, расстояние м/у светодиодами 15 см, 666 светодиодов в бухте. 2,00 W/м, Бухта 100 м, 12V, темно-зеленый провод.Цвета:	
		красные светодиоды	110 руб/м
		желтые светодиоды	
		мульти светодиоды	145 руб/м
синие светодиоды			
белые светодиоды	155 руб/м		
зеленые светодиоды			

	Трансформаторы для Клип-Лайт		
	J83	Трансформатор 150W , для LED клиплайт, 240V/12V, IP 65	3855 руб/шт
	J-300W	Трансформатор 300W , 240/12В, (подключение до 100м Клип Лайта), IP65	5100 руб/шт